Generado: 19 May, 2024, 05:35

## Análisis Técnico de Forex #C-FCATTLE : 2016-02-23

Escrito por IFC Markets - 23/02/2016 09:12

La sequía puede influir en el número del ganado bovino

La compañía de marketing Meat & Livestock Australia pronostica que por la sequía la cantidad de ganado en Australia se reducirá hasta 26.2 millones de cabezas bovinas hasta el 30 de junio del año corriente y luego hasta 25.9 millones de cabezas bovinas hasta el año 2017. En este caso el ganado total se reducirá en 3.4 millones de cabezas o en 12% en comparación con el año 2013 hasta el mínimo de 24 años. ¿Se elevará el precio de la carne de vacuno?

Además de Australia, un factor adicional para el crecimiento de las cotizaciones puede ser el informe mensual del Departamento de Agricultura de EE.UU. publicado el viernes. La cantidad del ganado enviado a corrales de engorde en EE.UU en enero se ha reducido en 1% en comparación con el nivel del año pasado y fue de 1.779 millones de cabezas bovinas. A principios de febrero del año 2016 en los corrales de engorde había 10.709 millones de cabezas bovinas que es menos del resultado del año pasado — 10.713 millones. En enero en EE.UU. fueron vendidas vacas en 2% menos que el año pasado. Su cantidad total fue 1.589 millones que es el mínimo desde el año 1996. Según los datos de Statistics Korea, el precio de la carne de vacuno de la producción local durante el año pasado se aumentó en 7.3%, que es el aumento máximo desde el año 2010, cuando el crecimiento de los precios fue de 10.5%. En enero en comparación con el año pasado el precio de la carne de vacuno surcoreana ha crecido en 3.7% en 2015, superando un poco la inflación (0.7%).

http://www.ifcmarkets.es/uploads/images/22-02-2016.png

En el marco temporal diario Fcattle: D1 en los mediados de diciembre del año pasado actualizó el mínimo de 2 años y ahora se ajusta en el rango neutral. Los indicadores Parabolic y MACD han formado señales de compra. El indicador RSI crece y ha superado la marca 50, pero todavía no ha llegado a la zona de sobrecompra. Se ha formado una divergencia ascendente. Las bandas de Bollinger se han estrechado mucho, que significa una volatilidad baja. No excluimos un movimiento alcista, si la carne de vacuno supera tres últimos fractales superiores, la banda de Bollinger y la señal de Parabolic: 160.5. Se puede usar este nivel como un punto de entrada. La limitación preliminar de los riesgos es posible por debajo del último fractal inferior, la señal de Parabolic y la banda de Bollinger: 146.3. Los comerciantes más cautelosos pueden colocarla por debajo del mínimo de 2 años 142.3. Después de la apertura de una orden pendiente, movemos el stop tras las señales de Bollinger y Parabolic hasta el siguiente mínimo fractal. De este modo cambiamos la correlación potencial de ganancia/pérdida a nuestro favor. Los comerciantes más cautelosos después de la transacción pueden pasar al gráfico de cuatro horas y colocar stop-loss, moviéndolo en la dirección del movimiento. Si el precio supera el nivel del stop (146.3 o 142.3), sin activar la orden (160.5), se recomienda eliminar la posición: en el mercado tienen lugar cambios internos que no han sido tomados en consideración.

Posición Compra

Buy stop por encima de 160,5

Stop loss por debajo de 146,3 o 142,3

\_\_\_\_\_